

## Cavo PT0022

WX-013-0149





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Caratteristiche generali

Cavo RS 232 per la connessione di bilance e sistemi di pesatura (terminale PUE C/41H, PUE HY, PUE 5) a stampanti per etichette ZEBRA.

Lunghezza standard del cavo: 2m Cavi personalizzabili opzionali: 5 or 10m

## Compatibile con:

Bilance equipaggiate conil terminale PUE C41H Bilance equipaggiate con il terminale PUE 5.15 (5.19) Bilance equipaggiate con il terminale PUE HY10 Terminali PUE C41H Terminali PUE 5.15 (5.19) Terminali PUE HY10

## **Compatibile con (Additional Fee)**

Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H

Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H

Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C

Multifunzione HX7 HR

Bilancia multifunzione HX7 HR

Bilancia multifunzione in acciaio inox HX10 HRB H

Bilance HX

Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H HX7.4 H/Z
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2
Bilance HY10.H per controllo CPC
Terminale di pesata PUE HX7
Terminale di pesata PUE C32

Multifunzione bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso

Bilancia multifunzione TMX
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N
H.LD
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H
Bilancia multifunzione HY10
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP
Bilancia multifunzione HX7

Terminale di pesata PUE 5 Selezionatrici ponderali rotanti stampanti per etichette Sistemi automatici controllo peso DWM H2 Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P Sistemi di controllo peso DWM Selezionatrici ponderali per carichi di grandi dimensioni Bilance con alimentatore di prodotto a rulli