Tag RFID

WX-015-0330

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,1DG



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Caratteristiche generali

Tag di prossimità (senza contatto) dotato di microprocessore (chip) e antenna. Non emette alcun segnale autonomamente: per l'identificazione utilizza onde radio di una determinata frequenza (tag passivo).

Applicazioni Il tag RFID* consente di accedere a funzionalità predefinite tramite l’identificazione radio:

• Una persona specifica - È sufficiente avvicinare il tag RFID al terminale della bilancia per accedere ai dati. In questo modo non è necessario inserire nome e password ogni volta che si desidera effettuare l’accesso. Ciò garantisce la sicurezza dei dati e un risparmio di tempo;

• Di un codice di accesso specifico – È possibile utilizzare il tag RFID per contrassegnare merci specifiche o ingredienti di una ricetta presenti nel database. Questa soluzione garantisce una formulazione delle ricette senza errori e riduce i tempi della procedura.

Come utilizzare il tag RFID con le bilance ELLIPSIS?

1. Fare clic sul campo “Parameters”, quindi sul campo “Operators”.

2. Aggiungere un utente e inserire i propri dati.

3. Fare clic sul campo “Card no.” e avvicinare il tag al terminale.

4. Fare clic per confermare le impostazioni.

Vantaggi In sintesi, la tecnologia RFID garantisce la sicurezza dei dati grazie all’identificazione al 100% dell’utente ed elimina gli errori dovuti al “fattore umano”. Inoltre, ottimizza i tempi di lavoro e ne migliora l’efficienza e, soprattutto, offre infinite possibilità.

*RFID ISO/IEC 14443 Tipo A, 13,56 MHz

Compatibile con (Additional Fee)

Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P
Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F
Bilancia di precisione 5Y.PM
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F
Microbilancia XA 5Y.M.A
Bilance CY10 per controllo CPC
Terminale di pesata PUE CY10
Bilancia multifunzione CY10
Bilancia analitica XA 5Y.A
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale
UYA 5Y Ultra-Microbilancia
Comparatore di massa automatico AK-4
Comparatore di massa automatico AKM-2
Bilancia di precisione CY10
Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Comparatore di massa automatico UMA
APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Comparatori di massa robotici
Comparatori di densità
Microbilancia MYA 5Y
Bilancia analitica XA 5Y
Susceptometri manuali per la misurazione del magnetismo
5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Comparatori di massa automatici a vuoto
Termobilancia PMV 5Y
Susceptometri automatici per la misurazione del magnetismo
XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
Microbilancia XA 5Y.M
Sistema di pesatura robotizzato RMC F
Sistema di pesatura robotizzato RB F
UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S
Sistema di pesatura automatico AK-6 5Y.F