radwag.com

Dosiersystem LDS.2.220.5Y

WL-602-0002

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,1GJ



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Technische Daten

Messtechnische Parameter	
Wägebereich [Max]	220 g
Ablesbarkeit [d]	0,1 mg
Wiederholbarkeit	0,1 mg
Linearität	±0,2 mg
Aufwärmzeit nach dem Einschalten der Stromversorgung	1 h
Stabilisierungszeit	2 s
Justierung	intern
Physikalische Parameter	
Display	10" grafisch farbiger Touchscreen
Waagschale	ø42 mm
Abmessungen des Geräts B x T x H	Modul: 254x127x138 mm Spender: 309x400x340 mm Terminal: 249x170x85 mm
Konstruktion	
Schutzart	IP 43
Gehäuse	Aluminum

Konstruktion	
Waageschale	Edelstahl
Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232, Ethernet TCP/IP
Optionale Schnittstellen	RS485, 2 IN/2 OUT
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	12 – 24 V DC
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	+10 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	40% – 80%



Zubehör (Additional Fee)

Terminal 5Y

Abmessungen des Geräts B x T x H





