



Báscula Pesapersonas C315.100/200.OK-

1

WM-004-1032

More information on the website
mirror.radwag.com/es/info,w1,2DE



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funciones

 Batería interna Cierre de la indicación máxima Procedimientos GLP Memoria Alibi BMI

Datos técnicos

Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 100 / 200 kg

Legibilidad [d] 50 / 100 g

Rango de tara -200 kg

Clase OIML III

Paramètres físics

Pantalla 4,3" LCD (con retroiluminación)

Longitud del cable 2,5 m

Dimensiones de embalaje An x Pr x Al 500x420x160 mm

Paramètres físics	
Masa neta	6,5 kg
Masa bruta	8 kg
Interface de comunicació	
Conectivitat	RS232
Paràmetres elèctrics	
Alimentació	100 – 240 V AC 50/60 Hz + bateria
Consumo màxim de potència	5 W
Horas de trabajo con baterias	hasta 8 horas
Condicions ambientals	
Temperatura de treball	0 – +40 °C
Humedad relativa de aire	10% – 85% RH sin condensación

De acuerdo con las regulaciones de MDR, esta balanza no es un dispositivo médico.



Additional fee for verification

Accesories (Additional Fee)


Cables RS 232 (Balanza a Impresora)
 Cables de corriente desde mechero de automóvil
 Pantallas
 Cables RS 232, RS 485
 Convertidor RS 232 a Ethernet

Salidas del bucle de corriente AP2-1
 Convertidor RS 232 a USB
 Convertidor RS 232 a RS 485
 Impresoras de recibos



Programs (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Editor de Balanzas 2.1 [WX-010-0173]
- R-LAB [WX-010-0080]



Dimensiones de aparato An x Pr x Al



C315.OW



C315.OR



C315.OK