

Balance pèse-personne C315.100/200.OK-

More information on the website mirror.radwag.com/fr/info,w1,2DE

1 WM-004-1032



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Fonctions

ВМІ



Internal battery



Peak hold



GLP Procedures



ALIBI Memory



Dimensions de colis L x P x H

raiainettes reciniques		
Paramètres métrologiques		
Capacité maximale [Max]	100 / 200 kg	
Précision de lecture [d]	50 / 100 g	
Étendue de tare	-200 kg	
Classe de précision OIML	III	
Paramètres physiques		
Afficheur	4,3" LCD (rétro-éclairé)	
Longueur de câble	2,5 m	

500×420×160 mm

6,5 kg		
8 kg		
Interface de Communication		
RS232		
Paramètres électriques		
100 - 240 V AC 50/60 Hz + accumulateur		
5 W		
jusquà 8 heures		
Conditions environnementales		
0 - +40 °C		
10% – 85% RH sans condensation		

Cette balance n'est pas un dispositif médical au sens de la réglementation MDR.





Additional fee for verification

Accessoires (Additional Fee)

Câbles RS 232 (balance – imprimante) Câbles d'alimentation de cigare-allume Afficheurs Câbles RS 232, RS 485 Convertisseur RS 232 – Ethernet Sorties de boucle de courant AP2-1 Convertisseur RS 232 – USB Convertisseur RS 232 – RS 485 Imprimante de tickets de caisse

Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Éditeur de Balances 2.1 [WX-010-0173]

• R-LAB [WX-010-0080]

Dimensions d'appareil L x P x H

