



RMC 10000.5Y Robotic Mass Comparator

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,311



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
E0	1 kg ÷ 10 kg *
E1	1 kg ÷ 10 kg
E2	1 kg ÷ 10 kg
F1	1 kg ÷ 10 kg
F2	1 kg ÷ 10 kg
Maksimum yük [Max]	10110 g
Okuma içinçruluđu [d]	0,01 mg
Tekrarlanabilirlik [10% Max]	0,05 mg
Elektrik kompanzasyon aralıđı	-10 g ÷ +110 g
Kararlılık süresi	60 s
Mass standards comparision range	1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 6 kg, 10 kg
Permissible A to A change in the ABBA cycle	0,2 mg
Ayarlama	dahili (100g)
Fiziksel parametreler	
Emergency stop	Umożliwia zachowanie danych komparacji

Fiziksel parametreler	
Display	10" grafik renkli dokunmatik
Magazine positions	10 İşaretçilerle
Tartım kefesi boyutları	Ø190 mm - Kendi kendini merkezleyen
Cihaz boyutları	2980x1400x1950 mm
Kontrol cihazı boyutları	249x170x72 mm
Tekrarlanabilirlik [Max] ***	0,05 mg
Konstrüksiyon	
Ek ağırlıklar	otomatik
Haberleşme arayüzler	
Haberleşme arayüzü	2xUSB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Elektrik parametreleri	
Güç kaynağı	100 – 240 V AC 50/60 Hz
Çevresel koşullar	
Çalıştırma sıcaklığı	+15 ÷ +30 °C
Çalışma sıcaklığı değişim hızı	±0,5°C/12h (±0,3°C/1h)
Atmosferik nem	40% ÷ 60%
Atmosferik nem değişim hızı	±5%/4h

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Aksesuarlar

Ek modüller
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi

RS 232, RS 485 cables

Yazılım

• RMCS Lite [WX-010-0164]

Cihaz boyutları

