radwag.com

# Plataforma multifuncional WPY 1,5/F1/K

WP-111-0125

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,53M



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Funções

- Dosing
- Labelling
- Plus/Minus Control
- Percent Weighing
- Totalizing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Animal weighing
- Differential weighing
- ALIBI Memory

## Ficha Técnica

| Parâmetros metrológicos | |
|---|---|
| Capacidade máxima [máx] | 1,5 kg |
| Carga mínima | 10 g |
| Resolução [d] | 0,5 g |
| Unidade de verificação [e] | 0,5 g |
| Faixa de tara | -1,5 kg |
| Resolução máxima para plataforma não verificada | 0,2 g |

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Tempo de estabilização | 2 s |
| Ajuste | externa |
| Classe OIML | III |
| **Parâmetros físicos** | |
| Display | Tela touchscreen colorida resistiva de 5,7" |
| Dimensões até prato de pesagem | 300×300 mm |
| Dimensões da embalagem L x P x A | 570×400×400 mm |
| Peso líquido | 5,4 kg |
| Peso bruto | 6 kg |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 65 construção, IP 43 terminal |
| **Interface de comunicação** | |
| Interface de comunicação | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (digital), Wi-Fi |
| **Parâmetros elétricos** | |
| Fonte de alimentação | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Condições ambientais** | |
| Temperatura de operação | -10 – +40 °C |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# Acessórios (Additional Fee)

Leitores de cartão transponder
Cabos de alimentação para acendedor de cigarro automotivo
Mesas antivibração
!Leitores de código de barras
RS 232, RS 485 cabos
Impressoras de etiquetas
Displays
Cabos IN/OUT
Teclado, interruptores externos
Impressora de recibos
Pesos padrão F1 -
pesos botão sem câmara de ajuste, conjuntos
Unidade de loop de corrente AP2-1
Módulo de plataformas de pesagem adicionais
RS 232 – Conversor USB
Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

# Software (Additional Fee)

• E2R Pesagem [WX-010-0099]
• Leitor Audit Trail [WX-010-0186]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• Editor de etiquetas R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]

# Dimensões do dispositivo L x P x A




WPY F1/K