

# WTC 2000 上皿天秤

WL-210-0001





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能



Plus/Minus Control



Percent Weighing



Parts counting



Peak hold



GLP Procedures



**ALIBI** Memory

#### データシート

レベリングシステム

2000 g	
0,01 g	
-2000 g	
0,01 g	
±0,03 g	
2 s	
ワイヤー + シールド	
物理的パラメータ	

手動

物理的パラメータ	
ディスプレイ	4,3" LCD (ターミナル)
計量皿寸法	128×128 mm
梱包寸法 幅x奥行x高さ	330×230×140 mm
正味重量	1,17 kg
総重量	2 kg
工事中	
保護クラス	IP 43
通信インターフェース	
通信インターフェース	RS232, USB-A, USB-B
電気的パラメータ	
電源	(ベース, ボトムリング, ガラス容器, ピペット校正アダプタ, エバポレーションリング, 計量皿, ガラス製のフタ, 機械式開閉カバー, 保護用ネジ): 100 - 240V AC 50/60Hz 0,6A; 12V DC 1,2A ミクロ天秤: 10 - 15VDC 0,6A max
バッテリー駆動時間	15 ポート数 (OUT)
環境条件	



動作温度

## アクセサリ (Additional Fee)

防振台 電源アダプタ RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ) シガーライターソケット電源ケーブル ディスプレイ RS 232、RS 485 ケーブル レシートプリンタ


+15 - +35 °C


## ソフトウェア (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- R-Lab [WX-010-0080]

- · Alibi Reader [WX-010-0114]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

#### デバイスの寸法 幅x奥行x高さ





WTC: d = 0.01 g, d = 0.1 g