



Personenwaage C315.100/200.OW-1

WM-004-1033

More information on the website
mirror.radwag.com/de/info,w1,6V0



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Funktionen

 Internal battery

 Peak hold

 GLP Procedures

 ALIBI Memory

 BMI

Technische Daten

Messtechnische Parameter

Wägebereich [Max] 100 / 200 kg

Ablesbarkeit [d] 50 / 100 g

Tarierbereich -200 kg

OIML-Klasse III

Physikalische Parameter

Display 4,3" LCD (hinterleuchtet)

Verpackungsgröße B x T x H 1150x400x110 mm

Nettogewicht 7,8 kg

Bruttogewicht 10 kg

Kommunikationsschnittstellen	
Schnittstellen	RS232
Elektrische Parameter	
Stromversorgung	100 – 240 V AC 50/60 Hz + Akkus
Maximaler Leistungsaufnahme	5 W
Akku-Betriebszeit	bis 8 Stunden
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	0 – +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	10% – 85% RH ohne Kondensation

Gemäß den MDR-Vorschriften (Medical Device Regulation) ist diese Waage kein Medizinprodukt.



Additional fee for verification


Zubehör (Additional Fee)

Netzteile	Konverter RS 232 – Ethernet
Kabel RS 232 (Waage – Drucker)	Ausgang der Stromschnittstelle AP2-1
Anschlusskabel für Zigarettenanzünder	Konverter RS 232 – USB
Displays	Konverter RS 232 – RS 485
Kabel RS 232, RS 485	Thermische Drucker



Software (Additional Fee)

- RAD Key [WX-010-0005]
- Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
- RLAB [WX-010-0080]



Abmessungen des Geräts B x T x H



C315.OW



C315.OR



C315.OK

