radwag.com

# Plataforma PLC/4/600/C7

WX-009-0083

More information on the website
mirror.radwag.com/br/info,w1,7XX



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.


## Ficha Técnica

| | |
|---|---|
| **Parâmetros metrológicos** | |
| Capacidade máxima [máx] | 600 kg |
| Resolução [d] | 200 g |
| **Construção** | |
| Classe de proteção | IP 65 construção, IP 67 célula |
| Construção | aço carbono St3S |
| Material até prato de pesagem | aço carbono St3S |
| **Parâmetros físicos** | |
| Dimensões até prato de pesagem | 1000×1000 mm |
| Altura da plataforma de pesagem | 120 ± 10 mm |

## Acessórios (Additional Fee)

Plataformas CY10 para CPE
!Terminal de pesagem PUE CY10
Plataforma multifuncional CY10
!Terminal de pesagem PUE 5
Balança de precisão CY10
!Terminal de pesagem PUE HX7
!Terminal de pesagem PUE C32
!Terminal de pesagem PUE 7.1
!Terminal de pesagem PUE HY10
!Terminal de pesagem PUE H315
Estrutura para balanças de fosso


# Dimensões do dispositivo L x P x A




| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PLC/4/C6 | 800 | 800 | 120 ±10 |
| PLC/4/C7 | 1000 | 1000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8 | 1200 | 1200 | 120 ±10 |
| PLC/4/C8/9 | 1200 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C9 | 1500 | 1500 | 120 ±10 |
| PLC/4/C10 | 1500 | 2000 | 120 ±10 |
| PLC/4/C11 | 2000 | 2000 | 120 ±10 |

dimensions in mm


PLC/4/C





| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PL/4/H6 | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7 | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8 | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9 | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9 | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10 | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm


PL/4/H



PL/4/H6/Z
PL/4/H7/Z
PL/4/H8/Z



PL/4/H8/9/Z
PL/4/H9/Z
PL/4/H10/Z




| Platform | A | B | H |
|---|---|---|---|
| PL/4/H6/Z | 800 | 800 | 88 ±2 |
| PL/4/H7/Z | 1000 | 1000 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/Z | 1200 | 1200 | 88 ±2 |
| PL/4/H8/9/Z | 1200 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H9/Z | 1500 | 1500 | 88 ±2 |
| PL/4/H10/Z | 1500 | 2000 | 111 ±2 |

dimensions in mm

PL/4/H/Z