



RMC 100.5Y 高精度 高精度

WL-419-0012

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,808



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

仕様

仕様	
E0 精度	1 g – 100 g *
E1 精度	1 – 100 g
E2 精度	1 – 100 g
F1 精度	1 – 100 g
F2 精度	1 – 100 g
最大値 [Max]	106 g
精度 [d]	0,1 µg
最大値 [5% Max]	0,5 µg
最大値 [Max]	0,8 µg
精度	1 µg
範囲	-1 g – +6 g
時間	30 s
重量	約 100 kg (オプション)
仕様	
寸法	10" 幅 + 高さ 約 1000 mm

<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> Wymiar </div>	
Wysokość	24×63 mm
Wymiary	2050×1070×1600 mm
Wymiary ekranu	249×170×72 mm
Waga	100
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> Porty </div>	
Porty	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> Wymagania </div>	
Wymagania	110 – 240 V AC 50/60 Hz
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> Warunki </div>	
Temperatura	+15 – +30 °C
Wilgotność	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Waga	40% – 60%
Wibracja	±5% / 12 h (2% / 4 h)

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Wymagania (Additional Fee)

RFID
 Wymagania
 Wymagania
 Wymagania
 RS 232/RS 485

THBR 2.0 - -
 Wymagania
 Wymagania
 RS 232/RS 485
 RS 232 (-)

Wymagania (Additional Fee)

- [WX-010-0005]
- [WX-010-0048]

- [WX-010-0164]

Wymagania

