



radwag.com



# PLC/4/600/C6 プラットフォーム

WX-009-0023

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,9LN](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,9LN)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## データシート

### 計測パラメータ

最大ひょう量 [Max] 600 kg

最小表示 [d] 200 g

### 工事中

保護クラス IP 65 ステンレススチール, IP 67 ステンレススチール

工事中 ABS樹脂 St3S

計量皿の材質 ABS樹脂 St3S

### 物理的パラメータ

計量皿寸法 800×800 mm

計量プラットフォームの高さ 120 ± 10 mm







## アクセサリ (Additional Fee)

PGC用CY10スケール  
PUE CY10 計量ターミナル  
CY10 多機能はかり  
PUE 5 計量ターミナル  
CY10 上皿天秤  
PUE C32 計量ターミナル

PUE 7.1 計量ターミナル  
PUE HX7 計量ターミナル  
組み込み型スケール用フレーム  
PUE C315 計量ターミナル  
PUE HY10 計量ターミナル  
PUE H315 計量ターミナル


# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ




Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm

## PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z





PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z

Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H/Z