radwag.com

# XA 82/220.5Y 分析天秤

WL-110-1001

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,9QF




The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Autotest
- Dosing
- Percent Weighing
- Parts counting
- Peak hold
- Formulation
- Newton unit measurement
- Statistics
- Checkweighing
- IR sensors
- Under-pan weighing
- GLP Procedures
- Animal weighing
- Pipettes Calibration
- Air density correction
- Density determination
- Moveable range
- Differential weighing
- Ambient conditions monitoring
- Statistical Quality Control
- Packaged Goods Control
- ALIBI Memory
- Wi-Fi

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 82 / 220 g |
| 最小荷重 | 1 mg |

| | |
|---|---|
| **計測パラメータ** | |
| 最小表示 [d] | 0,01 / 0,1 mg |
| **法定計量時の単位** [e] | 1 mg |
| 風袋範囲 | -220 g |
| 標準最小計量値 (USP) | 8,2 mg |
| 標準最小計量値 (U=1%, k=2) | 0,82 mg |
| **標準繰り返し性** [5% Max] | 0,0041 mg |
| **許容繰り返し性** [5% Max] | 0,012 mg |
| 直線性 | ±0,06 / 0,2 mg |
| 偏置誤差 | 0,2 mg |
| **感度時間ドリフト** | $1\times10^{-6}$年×Rt |
| 安定化時間 | 4 s |
| 調整 | 内部 (自動) |
| OIMLクラス | I |
| **物理的パラメータ** | |
| **レベリングシステム** | 半自動方式 – LevelSENSING |
| **ディスプレイ** | 10" グラフィック カラー タッチスクリーン |
| **計量室のドア** | 手動 |
| 納品構成品 | **分析天秤, 計量皿, 計量皿用シールド, センタリングリング, ボトムカバー, ブラシ, 布製防塵カバー, 電源.** |
| 計量室寸法 | 168×160×228 mm |
| 計量皿寸法 | ø90 mm オープンワーク皿 + ø85 mm （オプション + ø68 mm （オプション アタッチメント付き XA100-1 + ø36 mm （オプション アタッチメント付き XA17-1 |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 750×492×595 mm |
| 正味重量 | 12 kg |
| 総重量 | 17 kg |
| **工事中** | |
| **保護クラス** | IP 43 |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | 2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | **アダプター: 100** – 240V AC 50/60Hz 1A Max; 15V DC 2,4A<br>**バランス: 12** – 15V DC 1,4A max; 9 – 17W* |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | +10 – +40 °C |
| 動作温度変化率 | ±0,3 °C / 1 h (±1 °C / 8 h) |
| 相対湿度 | 20% – 80% |
| 相対湿度変化率 | ±1% / h (±4% / 8 h) |

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification

# アクセサリ (Additional Fee)

メディアボックス
RFIDタグ
防振台
電源アダプタ
RS 232、RS 485 ケーブル
実験用フラスコホルダー
粒状体密度測定キット
追加モジュール
試験管とフィルターホルダー
プロ仕様の計量テーブル
天秤用保護カバー
バーコードスキャナ
天秤保管ケース
自動フィーダー
ラベルプリンタ
ピペット校正用アダプタ
THBR 2.0 システム - システム - 周囲条件のモニター
MICRO-KIT - マイクロスケールガラス機器ホルダーセット
底部吊り下げ計量
XA 4YおよびXA 5Y天びん用風防チャンバー
計量皿
静電気防止イオナイザ（除電器）
レシートプリンタ
指紋リーダー
液体吸引ポンプ
RS 232 – USB コンバータ

# ソフトウェア (Additional Fee)

• E2R Weighing（計量） [WX-010-0099]
• Label Editor R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ

