



# Plataforma PL/4/1500/H9/Z

WX-009-0064

More information on the website  
[mirror.radwag.com/es/info,w1,CBZ](http://mirror.radwag.com/es/info,w1,CBZ)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Datos técnicos

### Parámetros metrológicos

Maxima capacidad [Max] 1500 kg

Legibilidad [d] 500 g

### Construcción

Grado de protección IP 66 / 69

Construcción Acero inoxidable AISI304

Material del platillo Acero inoxidable AISI304

### Parámetros físicos

Dimensión de platillo 1500×1500 mm

Altura de plataforma de pesaje 88 mm

**Legibilidad** : valor esperado, dependiendo de los parámetros del transductor de medición utilizado.





## **Accesorios (Additional Fee)**

Terminal de pesaje PUE 5  
Terminal de pesaje PUE HX7

Terminal de pesaje PUE 7.1  
Terminal de pesaje PUE HY10


# Dimensiones de aparato An x Pr x Al




Platform	A	B	H
PLC/4/C6	800	800	120 ±10
PLC/4/C7	1000	1000	120 ±10
PLC/4/C8	1200	1200	120 ±10
PLC/4/C8/9	1200	1500	120 ±10
PLC/4/C9	1500	1500	120 ±10
PLC/4/C10	1500	2000	120 ±10
PLC/4/C11	2000	2000	120 ±10

dimensions in mm



## PLC/4/C



PL/4/H6/Z  
PL/4/H7/Z  
PL/4/H8/Z





PL/4/H8/9/Z  
PL/4/H9/Z  
PL/4/H10/Z



Platform	A	B	H
PL/4/H6	800	800	88 ±2
PL/4/H7	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H



Platform	A	B	H
PL/4/H6/Z	800	800	88 ±2
PL/4/H7/Z	1000	1000	88 ±2
PL/4/H8/Z	1200	1200	88 ±2
PL/4/H8/9/Z	1200	1500	88 ±2
PL/4/H9/Z	1500	1500	88 ±2
PL/4/H10/Z	1500	2000	111 ±2

dimensions in mm

## PL/4/H/Z