

# MAS.1.51.Y Weighing Module WX-016-0151





The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

#### Ficha Técnica

Parâmetros metrológicos	
Capacidade máxima [máx]	51 g
Carga mínima	1 mg
Resolução [d]	0,01 mg
Faixa de tara	-51 g
Peso mínimo (USP)	24 mg
Peso mínimo (U=1%, k=2)	2,4 mg
Repetibilidade (máx.)	0,025 mg
Repetibilidade (5% máx.)	0,012 mg
Linearidade	±0,06 mg
Tempo de estabilização	6 s
Parâmetros físicos	
Display	10" gráfico colorida tela touchscreen
Dimensões até prato de pesagem	ø33 mm
Dimensões até dispositivo L x P x A	289×143×125 mm
Dimensões da embalagem L x P x A	650×340×315 mm

Parâmetros físicos	
Peso líquido	4,7 kg
Peso bruto	6,7 kg
Construção	
Classe de proteção	IP 54, IP 43 terminal
Interface de comunicação	
Interface de comunicação	2×USB-A, USB-C, RS 232 (COM3), HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
Parâmetros elétricos	
Fonte de alimentação	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Condições ambientais	
Temperatura de operação	+10 - +40 °C
Umidade relativa	40% - 80%

<sup>\*</sup> Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.




## Acessórios (Additional Fee)

Mesas antivibração Mesas de pesagem profissionais RS 232, RS 485 cabos RS 232 – Conversor USB Cabos RS 232 (plataforma - impressora)

### **Software (Additional Fee)**

- RAD Key [WX-010-0005]
- RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
- R-Lab [WX-010-0080]

### Dimensões do dispositivo L x P x A



#### Y operator panel

