



More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,F1W](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,F1W)

## Piattaforma PL 1,5/3/D2

WX-009-1007



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Specifiche

| Parametri metrologici          |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Portata massima [Max]          | 1,5 / 3 kg              |
| Divisione [d]                  | 1 g                     |
| Costruzione                    |                         |
| Punteggio IP                   | IP 43                   |
| Struttura                      | ABS plastic             |
| Materiale da pesata            | Stainless steel AISI304 |
| Parametri fisici               |                         |
| Dimensione piatto              | 195×195 mm              |
| Dimensioni del pacco L x P x A | 530×310×150 mm          |

**Precisione di lettura** - valore previsto, a seconda dei parametri del trasmettitore di misura utilizzato.




### Accessori (Additional Fee)


Bilance CY10 per controllo CPC  
 Terminale di pesata PUE CY10  
 Bilancia multifunzione CY10  
 Terminale di pesata PUE 5  
 Bilancia di precisione CY10

Terminale di pesata PUE HX7  
 Terminale di pesata PUE C32  
 Terminale di pesata PUE 7.1  
 Terminale di pesata PUE HY10  
 Convertitore RS 232 – USB


## Device dimensions L x P x A




PL/D2



PLC/F1



PLC/C2  
PLC/C3



PL/H  
PL/HR

| Platform type      | A1  | A2  | H     |
|--------------------|-----|-----|-------|
| PL/D2              | 238 | 216 | 82±3  |
| PLC/F1             | 300 | 300 | 70±3  |
| PLC/C2             | 402 | 502 | 103±3 |
| PLC/C3             | 701 | 501 | 130±5 |
| PL/H1 / PL/HR1     | 150 | 200 | 85±3  |
| PL/H2 / PL/HR2     | 250 | 300 | 103±3 |
| PL/H3 / PL/HR3     | 410 | 410 | 98±3  |
| PL/H3/5 / PL/HR3/5 | 400 | 600 | 155±3 |
| PL/H4 / PL/HR4     | 500 | 500 | 155±3 |
| PL/H5 / PL/HR5     | 600 | 600 | 155±3 |
| PL/H6              | 800 | 800 | 135±3 |

dimensions in mm