



# RMC 1000.5Y

WL-419-0014

More information on the website  
[mirror.radwag.com/ja/info,w1,GIM](http://mirror.radwag.com/ja/info,w1,GIM)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 特徴

特徴	
E0 精度	10 g – 1 kg *
E1 精度	10 g – 1 kg
E2 精度	10 g – 1 kg
F1 精度	10 g – 1 kg
F2 精度	10 g – 1 kg
最大値 [Max]	1020 g
分解能 [d]	1 µg
最大値 [5% Max]	3 µg
最大値 [Max]	4 µg
分解能	6 µg
測定範囲	-10 g – +20 g
測定時間	30 s
重量	約 (約)
特徴	
測定範囲	10" 測定範囲 + 測定範囲

<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> <b>Wymagania</b> </div>	
Wymiary	100×45 mm
Wymiary	1571×1013×1615 mm
Wymiary	249×170×72 mm
Wymiary	40
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> <b>Właściwości</b> </div>	
Porty	2×USB-A, USB-C, HDMI, Ethernet, Wi-Fi, Hotspot
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> <b>Wymagania</b> </div>	
Napięcie	110 – 240 V AC 50/60 Hz
Moc max.	200 W
<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> <b>Warunki</b> </div>	
Temperatura	+15 – +30 °C
Wilgotność	±0,5 °C / 12 h (±0,3 °C / 4 h)
Waga	40% – 60%
Wibracje	±5% / 12 h (2% / 4 h)

\* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



### Wymagania (Additional Fee)

RFID  
 Wymagania  
 Wymagania  
 Wymagania  
 RS 232/RS 485

THBR 2.0 - -  
 Wymagania  
 Wymagania  
 RS 232/RS 485  
 RS 232 ( - )

### Wymagania (Additional Fee)

- [WX-010-0005]
- [WX-010-0048]

- [WX-010-0164]



