



# RADWAG RTP-UEW80 Receipt Printer (USB + Ethernet + WiFi)

WX-007-0118

More information on the website  
[mirror.radwag.com/it/info,w1,PBM](http://mirror.radwag.com/it/info,w1,PBM)



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Specifiche

Paper width	80 mm
Print speed	max 300 mm/s
Roller external diameter	max 80 mm
<strong>Interfaccia di comunicazione</strong>	
Interfaccia	USB, WiFi, Ethernet
<strong>Parametri elettrici</strong>	
Alimentatore	100 – 240 V AC 50/60 Hz / 24 V DC 2,5 A
<strong>Environmental conditions</strong>	
Ambiente di lavoro	0 – +50 °C
Umidità relativa	10% – 80%
<strong>Parametri fisici</strong>	
Device dimensions L x P x A	127x127x129 mm
Peso net	1,2 kg



## Compatibile con (Additional Fee)

Piattaforme in esecuzione waterproof H315 HR	Termobilancia MA R
Termobilancia MA X7.IC.A	Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 H
Bilancia multifunzione in acciaio inox HX7 H	Bilancia analitica AS 5Y
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H	Comparatore di massa automatico AK-4
Multifunzione bilancia a piattaforma HX7.4C	Bilance PS 5Y per controllo CPC
Bilancia multifunzione HX7 HR	Comparatore di massa automatico AKM-2
Microbilancia per la calibrazione delle pipette XA 5Y.M.A.P	Bilancia di precisione PS R2.H
Bilancia multifunzione WPY	Terminale di pesata PUE HX5.EX
Microbilancia per la calibrazione delle pipette MYA 5Y.P	Bilance HY10.H per controllo CPC
Bilancia automatica per stent AK-5/100 STENT	Bilance a piattaforma in acciaio inox HX5.EX-1 HR
Sistema di pesatura automatico UMA 5Y.F	Bilancia di precisione WTC
Bilance multifunzione C32	Bilancia a piattaforma H315 4C
Piattaforme in acciaio inox HRP EX.H	Bilancia analitica per filtri XA 5Y.F
Supporti di pesata in acciaio inox HX5.EX-1.4P2 H	Bilancia di precisione WLY
Bilance ad alta risoluzione in acciaio inox HY10.HRP H	Comparatore di massa automatico UMA
Termobilancia MA 5Y	Bilance pesa camion H315 2K Overhead Track Scales
Bilancia di precisione 5Y.PM	APP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Microbilancia per filtri MYA 5Y.F	Bilance pesa pallet in acciaio inox H315 4P.H
Piattaforme in esecuzione waterproof HX5.EX-1 HR	Comparatori di massa robotici
Bilance multifunzione supporti di pesata in acciaio inox HX7.4P H	Comparatori di densità
Bilancia multifunzione in acciaio inox TMX H	Bilancia di precisione WLC C/2
Bilance WLY per controllo CPC	Microbilancia MYA 5Y
AS X7 Bilancia analitica	Bilancia di precisione PS R1
Bilance PS X7 per controllo CPC	Bilancia analitica XA 5Y
Bilancia multifunzione TMX	Susceptometri manuali per la misurazione del magnetismo
Microbilancia XA 5Y.M.A	Terminale di pesata PUE HX7
Bilancia di precisione PS R2	5Y.PM.KB Comparatore di massa manuale
Bilancia a piattaforma in acciaio inox H315 4H	cavo USB (connessione bilance - stampanti)
Supporti di pesata in acciaio inox H315 4P2.H	Bilancia analitica AS R2 PLUS
Bilancia di precisione WLC X7	Terminale di pesata PUE C32
Multifunzione bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX7.4N H.LD	Terminale di pesata PUE 7.1
Supporti di pesata HX5.EX-1.4P2 C	HRP 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Sistemi automatici controllo peso DWT/RC/HYF	Bilancia di precisione PS 5Y
Bilancia a piattaforma impermeabile H315 H	Selezionatrici ponderali rotanti
Bilancia di precisione WLC	Comparatori di massa automatici a vuoto
Bilance multifunzione pesa pallet in acciaio inox HX7.4P H	Termobilancia PMV 5Y
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox HX5.EX-1.4N	Susceptometri automatici per la misurazione del magnetismo
Bilancia multifunzione HY10	Bilance pesa pallet HX5.EX-1.4P C
Bilance a piattaforma HX5.EX-1.4 C	XA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilancia multifunzione in acciaio inox HY10 H	Sistemi automatici controllo peso DWM HPX
Basamenti in acciaio inox versioni con base a compasso H315.4 H/Z	HRP 5Y.KB Comparatore di massa manuale
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H	Microbilancia XA 5Y.M
Bilance ad alta risoluzione PUE 7.1 HRP	Sistema di pesatura robotizzato RMC F
Piattaforme HRP EX verniciata a polvere	Sistema di pesatura robotizzato RB F
Bilance CY10 per controllo CPC	Terminale di pesata PUE HY10
Bilance pesa pallet in acciaio inox HX5.EX-1.4P H	Terminale di pesata PUE 5
Bilance ad alta risoluzione HY10.HRP	UYA 5Y.KO Comparatore di massa manuale
Bilancia di precisione C32.PM	Bilancia analitica AS R1 PLUS
Bilance automatiche per la taratura delle pipette	UYA 5Y.F Ultra-microbilancia per filtri
Bilancia multifunzione HX7	Sistemi di etichettatura
Bilance a piattaforma in acciaio inox versioni con base a compasso HX5.EX-1.4 H/Z	Sistemi automatici controllo peso DWM H2
Termobilancia MA X7.A	Selezionatrici ponderali DMW/HPS
Multifunzione bilancia in acciaio inox versioni con base a compasso HX7.4 H/Z	Terminale di pesata PUE H315
Bilancia con rampa di carico in acciaio inox H315 4N.H.LD	Bilance multifunzione pesa pallet HX7.4P
Bilancia di precisione PS X7	Nano-Comparatore NANO.AK-4.500.5Y
Bilance WPY per controllo CPC	Sistemi di controllo peso DWM
Bilancia analitica XA 5Y.A	Selezionatrici ponderali per carichi di grandi dimensioni
Multifunzione bilancia a piattaforma in acciaio inox HX7.4 H	Bilance con alimentatore di prodotto a rulli
Multifunzione supporti di pesata HX7.4P2	Microbilancia per stent XA 5Y.M.A.S
WAY 5Y.KO Comparatore di massa manuale	Bilance pesa camion in acciaio inox H315
	Bilancia di precisione CY10
	Sistema di pesatura automatico AK-6 5Y.F
	Stampanti di ricevuta

UYA 5Y Ultra-Microbilancia  
Termobilancia MA 5Y.IC  
Piattaforme a singola cella di carico HX5.EX-1 C