radwag.com

# C315.8B.300.C-1
# スロープ付きベッドスケール

WM-002-0017

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,V9O



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## 機能

- Internal battery
- Peak hold
- GLP Procedures
- ALIBI Memory
- BMI

## データシート

| 計測パラメータ | |
|---|---|
| 最大ひょう量 [Max] | 300 kg |
| 最小表示 [d] | 100 g |
| 風袋範囲 | -300 kg |
| OIMLクラス | III |
| **物理的パラメータ** | |
| ディスプレイ | 4,3” LCD (バックライト付き) |
| 梱包寸法 幅x奥行x高さ | 1150×400×110 mm |
| 正味重量 | 16 kg |

| | |
|---|---|
| **物理的パラメータ** | |
| 総重量 | 17,5 kg |
| **通信インターフェース** | |
| **通信インターフェース** | RS232 |
| **電気的パラメータ** | |
| 電源 | 100 – 240 V AC 50/60 Hz + バッテリー |
| 消費電力 max. | 5 W |
| **バッテリー駆動時間** | **まで 8 時間** |
| **環境条件** | |
| 動作温度 | 0 – +40 °C |
| 相対湿度 | 10% – 85% RH 結露なし |





Additional fee for verification


# アクセサリ (Additional Fee)

**電源アダプタ**
RS 232 ケーブル (はかり - プリンタ)
**シガーライターソケット電源ケーブル**
**ディスプレイ**
RS 232、RS 485 ケーブル
RS 232 – イーサネットコンバータ
RS 232 – USB コンバータ
RS 232 – RS 485 コンバータ
**レシートプリンタ**


# ソフトウェア (Additional Fee)

• RAD Key [WX-010-0005]
• Scale Editor 2.1 [WX-010-0173]
• R-Lab [WX-010-0080]

# デバイスの寸法 幅x奥行x高さ




C315.8B




C315.4B