



radwag.com



MAS.220/440.R2 Modulo di pesatura

WX-016-1006

More information on the website
mirror.radwag.com/it/info,w1,VZK



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Specifiche

Parametri metrologici

Portata massima [Max]	220 / 440 g
Intervallo di precarico	44 g
Divisione [d]	0,1 / 1 mg
Ripetibilità	0,2 / 0,8 mg
Linearità	±0,5 / 1 mg
Tempo di riscaldamento dopo l'accensione	1 h
Tempo di stabilizzazione	3,5 s
Calibrazione	internal

Costruzione

Punteggio IP	IP 43
Struttura	aluminum
Materiale da pesata	Stainless steel

Interfaccia di comunicazione

Interfaccia	RS232
-------------	-------

Parametri elettrici	
Alimentatore	Adapter: 100 – 240V AC 50/60Hz; 12V DC 1,2A Module: 12V DC
Environmental conditions	
Ambiente di lavoro	+10 – +40 °C
Umidità relativa	40% – 80%
Parametri fisici	
Dimensione piatto	Ø56 mm
Device dimensions L x P x A	231x115x120 mm
Peso net	1,6 kg



Accessori (Additional Fee)

Cavo seriale RS 232, RS 485
Tavoli antivibranti

Terminale R (WDM-8)

Software (Additional Fee)

- R Panel [WX-010-0187]

Device dimensions L x P x A

