radwag.com

RES Radwag Extended SI Module (PUE HX7)

WX-016-0292

More information on the website
mirror.radwag.com/ja/info,w1,XVL



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

概要

キャラクター通信プロトコルは、RS232、Ethernet、Wi-Fi * インターフェースを介して、RADWAG 天秤と外部デバイス間の通信 を行うために設計されています
このプロトコルは、外部デバイスから天秤へ送信されるコマンド
と、天秤からデバイスへ送信されるレスポンスで構成されています。
天秤は、コマンドを受信するたびに、それに対するレスポンスを外部デバイスへ送信 します。
通信プロトコルを構成するコマンドにより、天秤の状態情報を取得
し、操作を制御することができます。例えば、計量結果の取得、ディスプレイの制御、
その他の動作管理などを行うことができます。

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

互換性あり (Additional Fee)

HX7 H ステンレス製多機能はかり
HX7.4N H 多機能ステンレス製ランプスケール
HX7.4C 多機能プラットフォームスケール
HX7 HR 多機能はかり
HX7.4P2 H 多機能ステンレス製ビームスケール
HX7 多機能はかり
HX7.4 H/Z
多機能ステンレス製プラットフォームスケール（ピットタイプ）
HX7.4 H 多機能ステンレス製プラットフォームスケール
HX7.4P2 多機能ビームスケール

HX7.4N H.LD **多機能ステンレス製ランプスケール**
HX7.4P H **多機能ステンレス製パレットスケール**

PUE HX7 **計量ターミナル**
HX7.4P **多機能パレットスケール**