



More information on the website  
[mirror.radwag.com/tr/info,w1,YNJ](http://mirror.radwag.com/tr/info,w1,YNJ)

## THB W Sıvı Sıcaklık Sensörü

WX-016-0162



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

### Teknik Veriler

Metrolojik parametreler	
Temperature readability [d]	0,01 °C
Temperature measurement accuracy	±0,1
Measured temperature range	+5 – +45 °C
Temperature readability	0,01 °C
Haberleşme arayüzü	USB 2.0
Fiziksel parametreler	
Sensor unit dimensions	ø 8×156 mm



### İle uyumlu (Additional Fee)

XA 5Y.M.A.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek için Mikro Terazi  
MYA 5Y.F filtreleri için Mikro Terazi  
AS X7 Analitik Teraziler

Yoğunluk ölçümü için komparatörler  
MYA 5Y Mikro Terazi  
XA 5Y Analitik Terazi  
Manyetizma ölçümü için manuel susceptometreler

XA 5Y.M.A Mikro Teraziler  
PS X7 Hassas Teraziler  
XA 5Y.A Analitik Terazi  
WAY 5Y.KO Manuel küttele komparatör  
AS 5Y Analitik Teraziler  
AK-4 Otomatik küttele komparatör  
PS 5Y Hassas Teraziler  
PUK için PS 5Y terazileri  
AKM-2 Otomatik küttele komparatör  
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F  
UMA Otomatik küttele komparatör  
APP 5Y.KO Manuel küttele komparatör  
Robotik küttele komparatörleri

5Y.PM.KB Manuel küttele komparatör  
HRP 5Y.KO Manuel küttele komparatör  
Pipet Kalibrasyonu için İş İstasyonu  
Otomatik Vakumlu Küttele Komparatörleri  
Manyetizma ölçümü için otomatik susceptometreler  
XA 5Y.KO Manuel küttele komparatör  
HRP 5Y.KB Manuel küttele komparatör  
THBR 2.0 sistemi - Çevre koşullarının izlenmesi  
XA 5Y.M Mikro Teraziler  
UYA 5Y.KO Manuel küttele komparatör  
Nano-Komparatör NANO.AK-4.500.5Y  
XA 5Y.M.A.S Stentler için Mikro Teraziler

## Yazılım (Additional Fee)

• THB-R [WX-010-0122]