
# PUE 7.1.300.1.HRP.M2.1 Yüksek Çözünürlüklü Terazi

WP-350-0030

More information on the website
mirror.radwag.com/tr/info,w1,Z27



The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

## Teknik Veriler

| | |
|---|---|
| **Metrolojik parametreler** | |
| Maksimum yük [Max] | 300 kg |
| Minimum yük [Min] | 50 g |
| Ön yük | 60 kg |
| Okuma içiğruluğu [d] | 1 g |
| Yasallaştırma birimi [e] | 10 g |
| Dara aralığı | -300 kg |
| Tekrarlanabilirlik | 3 g |
| Doğrusallık | ±6 g |
| Kararlılık süresi | 3 s |
| Ayarlama | dahili (otomatik) |
| OIML sınıfı | II |
| Maximum quantity of verification units | 30000 e |
| **Fiziksel parametreler** | |
| Display | 5,7” dirençli renkli dokunmatik kalkan |

| | |
|---|---|
| **Fiziksel parametreler** | |
| Tartım kefesi boyutları | 1000×800 mm |
| Cihaz boyutları G x D x Y | 360×313×170 mm |
| Ambalaj boyutları G x D x Y | 1000×1200×436 mm |
| Net ağırlık | 128 kg |
| Brüt ağırlık | 188 kg |
| **Konstrüksiyon** | |
| IP Sınıfı | IP 66 / 67 konstrüksiyon, IP 43 terminal |
| Konstrüksiyon | toz kaplı çelik St3S |
| Tartım kefesi | Paslanmaz çelik AISI304 |
| **Haberleşme arayüzler** | |
| Haberleşme arayüzü | 2×RS232, 2×USB-A, Ethernet, 4 IN / 4 OUT (dijital), Wi-Fi |
| **Elektrik parametreleri** | |
| Güç kaynağı | 100 – 240 V AC 50/60 Hz |
| **Çevresel koşullar** | |
| Çalıştırma sıcaklığı | +10 – +40 °C |
| Atmosferik nem | 15% – 80% |

**Tekrarlanabilirlik**, 10 yüklemenin standart sapması olarak ifade edilir.
**Bağıl nem** - yoğuşmasız koşullar altında.
**Stabilizasyon süresi** - optimum ortam koşulları altında.

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.

Additional fee for verification


# Aksesuarlar (Additional Fee)


Display
Ağ kabloları (Teraziler - Ethernet)
RS 232 Kablolar (Teraziler - Yazıcı)
Barkod okuyucular
Etiket Yazıcısı
Fiş yazıcı
AP2-1 Güç döngüsü çıkışı
Modülleri ek platformlari
RS 232 – USB Dönüştürücü

# Yazılım (Additional Fee)

• E2R Tartım [WX-010-0099]
• Etiket Editörü R02 [WX-010-0094]
• R-Lab [WX-010-0080]
• RADWAG Development Studio [WX-010-0104]
• RAD Key [WX-010-0005]
• RADWAG Remote Desktop [WX-010-0107]
• Terazi Editörü - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

# Cihaz boyutları G x D x Y




| Scale type | A1 | A2 | H |
|---|---|---|---|
| PUE7.1.16 - 32.HRP | 360 | 280 | 139±3 |
| PUE7.1.62 -120.HRP | 500 | 500 | 175±3 |
| PUE7.1.150 - 300.HRP | 800 | 600 | 175±3 |
| PUE7.1.300.1 -1100.HRP | 1000 | 800 | 175±3 |
| PUE7.1.2000.HRP | 1250 | 1000 | 175±3 |

dimensions in mm